



ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Εκβολή Ρέματος Γρόμαν

Περιοχή:	Αττική	
Κωδικός:	GR300438000	
Χερσαία έκταση (ha):	1.77	
Έτος:	2017	
Συντεταγμένες:	37°30'28"N 23°24'45"E	
Βαθμός φυσικότητας οικοσυστήματος:	 3. Η φυσική βλάστηση ή ο τύπος κάλυψης είναι μερικώς τροποποιημένη/ος (10-50%)	

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Γρόμαν βρίσκεται πλησίον του οικισμού Γαλατά και ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διάρθρωση Καλλικράτη). Βρίσκεται ανάμεσα στο Παράκτιο Έλος Όρμου Βίδι Τροιζηνίας και στο Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα, συμπληρώνοντας τη συνέχεια που δημιουργούν τα υδροτοπικά οικοσυστήματα της παράκτιας ζώνης της Τροιζηνίας. Πρόκειται για ένα διευθετημένο ρέμα περιοδικής ροής που αναπτύσσει ενδιαφέρον εκβολικό σύστημα με καλαμώνα, μικρού πλάτους, ο οποίος εκτείνεται περίπου 300 μέτρα προς νότια και 100 μέτρα προς βόρεια. Η έκταση που καταλαμβάνει ανέρχεται σε 18 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Εκβολής Ρέματος Γρόμαν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υδροτόπου κατά Ραμσάρ

F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.

Τύποι Οικοτόπων

72A0

Χλωρίδα

Phragmites australis

Πανίδα

Ασπόνδυλα

Ψάρια

Αμφίβια

Ερπετά

Podarcis peloponnesiaca

Eryx jaculus

Vipera ammodytes

Θηλαστικά

Eptesicus serotinus

Nyctalus leisleri

Pipistrellus kuhlii

Tadarida teniotis

Πτηνά

Corvus corone cornix

Falco naumanni

Galerida cristata

Parus major

Pica pica

Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Αξίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων

Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών

Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών

Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων

Ενδιαίτημα άγριων ειδών

Αναψυχή

Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Δραστηριότητες

110.Χρήση φυτοφαρμάκων

Επιπτώσεις

PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα

Θέση

2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου

Κλίμακα

3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων

120.Λίπανση	υγροτοπικών αξιών
Επιπτώσεις PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών	2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου Κλίμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση	1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ	Κλίμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία	1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας	Κλίμακα 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα	1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας	Κλίμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις	2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων	Κλίμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων	1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων	Κλίμακα 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
Καθεστώς προστασίας	
Κωδικός GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας	Ονομασία προστατευόμενης περιοχής
Πηγές	
Τίτλος 3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 -	

Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2017. Απογραφή ορνιθοπανίδας στους υγροτόπους της Αττικής.

Φωτογραφικό Υλικό



Ημερομηνία εκτύπωσης: 25/10/2017

Η Πράξη συνχρηματοδοτήθηκε από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων.
Ειδικός στόχος: Καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα ευρωπαϊκά Θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα.

